
ILIAS TRADE


Collectie - Collection - 2022

Professionele matten - Tapis professionnels










In deze cataloog geven wij u een overzicht van al onze producten verkrijgbaar op afsnijding en ons gamma professionele matten.

Wij bieden u matten op maat in verschillende uitvoeringen en kwaliteiten, gaande van een gewone deurmat tot een tapijt- of gangloper, en dit steeds op de gewenste afmetingen. Zo heeft uw klant steeds een mat of tapijt die perfect aan zijn eisen en wensen voldoet. We zijn ervan overtuigd dat deze mogelijkheid in combinatie met ons aanbod een meerwaarde zal zijn voor uw winkel en assortiment.

U kunt dus deze producten op afsnijding in voorverkoop aan uw klanten aanbieden en per stuk bij ons bestellen. Uiteraard blijft ons gamma lopers ook steeds verkrijgbaar per volle rol!

We bieden u ook een gamma professionele matten voor verschillende toepassingsgebieden. Deze matten zijn steeds geschikt voor zwaar en intensief gebruik en met extra uitmuntende eigenschappen naargelang de gekozen mat en toepassing.

Dans cette catalogue nous vous donnons un aperçu de tous nos tapis sur découpages et notre gamme de paillassons professionnels.

Nous vous offrons des tapis sur mesure dans des différentes matières et qualités, allant d'un paillasson simple à un tapis de passage, et ceci toujours sur les mesures désirées. Comme ça votre client a toujours un paillasson ou tapis qui réponds aux exigences demandées. Nous sommes convaincus que cette possibilité en combinaison avec notre gamme sera une valeur ajoutée pour votre magasin et assortiment.

Vous pouvez offrir ces produits sur découpages en prévente et commander par pièce chez nous. Evidemment les tapis de passage reste toujours aussi disponibles sur rouleau complet.

Nous vous offrons aussi une gamme des paillasson professionnels pour différents domaines d'utilisations. Ces paillassons conviennent pour l'usage intensif et ont des caractéristiques exceptionnelles selon le domaine et tapis choisi.

In this catalog we give you an overview of all our products available on cut and our range of professional mats.

We offer custom-made mats in various designs and qualities, ranging from an ordinary doormat to a carpet or hall runner, always in the desired dimensions. In this way, your customer always has a mat or carpet that perfectly meets his requirements and wishes. We are convinced that this option, in combination with our offer, will add value to your store and assortment.

You can therefore offer these products to your customers in presale and order them individually from us. Of course, our range of runners is always available per full roll!

We also offer you a range of professional mats for different areas of application. These mats are always suitable for heavy and intensive use and with extra excellent properties depending on the chosen mat and application.




Vuilvangmatten - Les tapis anti-poussières - Anti dust mats

P 4-8



Schraapmatten - Les tapis brosses - Brushmats

P 9-14



Logomatten - Les tapis logo - Logo

P 15-25




Antivermoeidheidsmatten - Tapis Antifatigues - Anti-fatigue mats

P 26-31



Speciale matten - Tapis spéciales - Specialty Mats

P 32-33



Rollen en tegels - Rouleaux et carreaux - Rolls and tiles


P 34-42




VUILVANGMATTEN - LES TAPIS ANTI-POUSSIERES - ANTI-DUST MATS

PRO-SAFIER





Antracite


Black minck


Grey


Slate grey


Brown


Blue steel

Standard sizes cm

60 x 85 - 75 x 85 - 85 x 115 - 85 x 150 - 85 x 300 - 115 x 180 - 115 x 200 - 115 x 240 - 115 x 250 - 115 x 300 - 150 x 200
150 x 240 - 150 x 250 - 150 x 300 - custom size possible, maximum size : 200 x 550

Size variation: +/- 2 % - *Grey and Anthracite are the only colours available in widths wider than 150 cm.

· Made from solution dyed type 6 nylon yarn, known for its superior color fastness and wash resistance.

· The 100% nitrile rubber backing prevents curling and bursting in all weather conditions.

· The Lutradur backing does not fray, reduces fuzziness and ensures good adhesion between the carpet and the rubber.

· High Twist heat set nylon yarn stays upright and absorbs the dirt so that it does not on the mat surface will remain.
· Resistant to bleach.

- Contient fibres de nylon type 6 solution dyed, qui préservent les couleurs et résistent aux lavages.

- Le dorsal 100% en caoutchouc Nitrile empêche le tapis d'onduler et de fissurer dans tous les conditions de temps.

- Le Lutradur dorsal ne s'effiloche pas, réduit la formation de pluches et permet une f ixation parfaite entre l e tapis et le caoutchouc.

- Les fibres de Nylon High Twist Heat Set résistent bien à l'écrasement et absorbent la saleté.

- Résistant à l'eau de javel et au UV.

TECHNICAL DATA	**FICHE TECHNIQUE**
Board: 2 cm	Bordure: 2 cm
Pile height: 10 mm	Hauteur de a poil: 10 mm
Pile weight: 820 gr / m2	Poids de la poil: 820 gr/m2
Total weight: 2820 gr / m2	Poids total: 2.820 gr / m2
Back: Rubber: Nitrile EXSTM	Dos: Caoutchouc Nitrile EXSTM
Back thickness: (edge 2.5 mm / center 1.5 mm)	épaisseur dos: (Bord 2.5 mm / Centre 1.5 mm)
Back options: smooth or claw backing	Options dos: smooth of claw backing
Also available in a rubber backing of 3 mm	Également disponible dos en caoutchouc de 3mm









WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE






Cooling down 5 min before rolling



PRO-DIAMANT





Antracite



Brown

Standard sizes cm

60 x 85 - 75 x 85 - 85 x 115 - 85 x 150 - 85 x 300 - 115 x 180 - 115 x 200 - 115 x 240 - 115 x 250 - 115 x 300 - 150 x 200
150 x 240 - 150 x 250 - 150 x 300 - Custom size possible, maximum size : 150 x 550
Size variation: +/- 2 %
Size variation: +/- 2 % -

. Made of 50% cotton yarn and 50% polyester yarn.

. The combination of both yarns makes for an excellent one moisture and dirt.

. The 100% nitrile rubber backing prevents curling and bursting in all weather conditions.

. The Lutradur backing does not fray, reduces fuzziness and ensures good adhesion between the carpet and the rubber.

. Contient 50% fibres en cotton et 50% de fibres en polyester.


. Les fibres mixtes de 50% coton et 50% polyester offrent des excellentes propriétés d'absorption et de controle de la poussière.

. Dorsal 100% en caoutchouc Nitrile empêche le tapis d'onduler et de fissurer dans tous les conditions de temps.

. Le Lutradur dorsal ne s'effiloche pas, réduit la formation de pluches et permet une fixation parfaite entre le tapis et le caoutchouc.

TECHNICAL DATA
Board: 2 cm
Pile height: 10 mm
Pile weight: 1050 gr / m2
Total weight: 3050 gr / m2
Back: Rubber: Nitrile EXSTM
Back thickness: (edge 2.5 mm / center 1.5 mm)
Back options: smooth or claw backing
Also available in a rubber backing of 3 mm

FICHE TECHNIQUE
Bordure: 2 cm
Hauteur de la poil: 10 mm
Poids de la poil: 1050 gr/m2
Poids total: 3050 gr / m2
Dos: Caoutchouc Nitrile EXSTM
Epaisseur dos: (Bord 2.5 mm / Centre 1.5 mm)
Options dos: smooth of claw backing
Également disponible dos en caoutchouc de 3mm







WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE





Cooling down 5 min before rolling



PRO-LUX





Stardust grey



Ocean blue



Storm granite

Standard sizes cm

60 x 85 - 75 x 85 - 85 x 115 - 85 x 150 - 85 x 300 - 115 x 180 - 115 x 200 - 115 x 240 - 115 x 250 - 115 x 300 - 150 x 200
150 x 240 - 150 x 250 - 150 x 300
Size variation: +/- 2 % -
Size variation: +/- 2 % -

· Made from solution dyed type 6 nylon yarn,

. Absorbs up to 2.5 times more moisture than standard carpet mats.

. The traditional nylon fibers are combined with very fine MicroLuxx fibers to handle large amounts of dirt and moisture

. The carpet surface is perfect for damaging dirt and dust to keep moisture out of facilities.

· The 100% nitrile rubber backing prevents curling and bursting in all weather conditions.

. Contient fibres de nylon type 6 solution dyed.

. Absorbe jusqu'à 2,5 fois plus d'humidité que les tapis standards.


. Les fibres de nylon traditionnelles sont combinées à des fibres MicroLuxx très fines pour absorber de grandes quantités de saleté et d'humidité. Moquette peluche est parfait pour arrêter la saleté et l'humidité dommageable d'entrer des installations.

. Dorsal 100% en caoutchouc Nitrile empêche le tapis d'onduler et de fissurer dans tous les conditions de temps.

. Le Lutradur dorsal ne s'effiloche pas, réduit la formation de pluches et permet une f ixation parfaite entre l e tapis et le caoutchouc.

TECHNICAL DATA
Board: 2 cm
Pile height: 12 mm
Pile weight: 1112 gr / m2
Total weight: 3112 gr / m2
Back: Rubber: Nitrile EXSTM
Back thickness: (edge 2.5 mm / center 1.5 mm)
Back options: smooth or claw backing
Also available in a rubber backing of 3 mm

FICHE TECHNIQUE
Bordure: 2 cm
Hauteur de la poil: 12 mm
Poids de la poil: 1112 gr/m2
Poids total: 3112 gr / m2
Dos: Caoutchouc Nitrile EXSTM
Epaisseur dos: (Bord 2.5 mm / Centre 1.5 mm)
Options dos: smooth of claw backing
Également disponible dos en caoutchouc de 3 mm








WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE





Cooling down 5 min before rolling

5-10 MIN.



PRO-BRUSH





Color Onyx brush



Close-up

Standard sizes cm

60 x 85 - 75 x 85 - 85 x 115 - 85 x 150 - 85 x 300 - 115 x 180 - 115 x 200 - 115 x 240 - 115 x 250 - 115 x 300 - 150 x 200 - 150x240 - 150 x 250 - 150 x 300 - 200 x 200 - 200 x 300 - special sizes available in 85, 115 and 150 cm widths up to max 550 cm long

Size variation: +/- 2 % -

. Rhodia Solution Dyed Nylon, Type 6,6; Continuous Filament,

Type 6 Nylon

· Raw nylon fibers combined with traditional solution dyed nylon fibers provide a deep cleaning effect with a maximum reduction of dirt.

· The 100% nitrile rubber backing prevents curling and bursting in all weather conditions.

· The Lutradur backing does not fray, reduces fuzziness and ensures good adhesion between the carpet and the rubber

. Rhodia Solution Dyed Nylon, Type 6,6; Continuous Filament, Type 6 Nylon


. La combinaison des fibres brutes et des fibres en nylon traditionnelles Solution Dyed, offre un nettoyage excellent et une réduction maximale de la saleté.

. Le dorsal 100% en caoutchouc Nitrile empêche le tapis d'onduler et de fissurer dans tous les conditions de temps.

. Le Lutradur dorsal ne s'effiloche pas, réduit la formation de pluches et permet une f ixation parfaite entre l e tapis et le caoutchouc.

TECHNICAL DATA
Board: 2 cm
Pile height: 10 mm
Pile weight: 835 gr / m2
Total weight: 3000gr / m2
Back: Rubber: Nitrile EXSTMBack thickness: (edge 2.5 mm / center 1.5 mm)
Back options: smooth or claw backing
Also available in a rubber backing of 3 mm

FICHE TECHNIQUE
Bordure: 2 cm
Hauteur de la poil: 10 mm
Poids de la poil: 895 gr/m2
Poids total: 3000 gr / m2
Dos: Caoutchouc Nitrile EXSTM
Epaisseur dos: (Bord 2.5 mm / Centre 1.5 mm)
Options dos: smooth of claw backing
Également disponible dos en caoutchouc de 3mm









WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIES DE LAVAGE






Cooling down 5 min before rolling





SCHRAAPMATTEN - TAPIS GRATTANT - SCRAPER MATS

PRO-WATERHOG



Standard sizes cm

60 x 90 - 90 x 150 - 115 x 180 - 180 x 245

Needle-Punched, Solution dyed, Post Consumer recycled P.E.T. .

. Multi-level surface: Removes and traps dirt as well fought.

Durable anti-static P.E.T. surface, suitable for indoor or outdoor use

Rubber reinforced studs prevent it cartridge disappears and extend the life of the mat.

. La surface en PET est fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées post-consommation.

. La structure nervurée sur le dessus enlève efficacement la poussière et la saleté.

. P.E.T. antistatique durable surface, adapté pour utilisation intérieure ou extérieure.

. Les picots en caoutchouc renforcés empêchent le pieu de s'écraser et prolongent la durée de vie du tapis.

TECHNICAL DATA

Back: 100% Nitrile Rubber 3.63 mm

Rubber stud height: 6.4 mm

Weight: 2800 gr / m2

Back: smooth backing

FICHE TECHNIQUE

Dos 100% Caoutchouc Nitrile 3.63 mm

Hauteur crampons en caoutchouc: 6,4mm

Poids: 2800gr/m²

Dos: smooth backing




WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE






Color chart PRO-WATERHOG




CLASSIC ANTRA




CLASSIC GREY




CLASSIC BEIGE




CLASSIC BLUE



DETAIL CLASSIC




DIAMOND ANTRA




DIAMOND GREY



DIAMONS BEIGE



DIAMOND BLUE



DETAIL DIAMOND

PRO-SCRAPE





Standard sizes cm

75 x 85 - 85 x 150 - 115 x 180

Size variation: +/- 2 % -

· Made of 100% nitrile rubber.

. 100% Nitrile rubber is resistant to chemicals, greases and oils.

· The rib structure at the top efficiently removes dust and dirt.

· Perfect for outdoor use at entrances as a schrapermat or as anti-slip mat in wet environments.

. Caoutchouc 100% Nitrile

. Caoutchouc 100% Nitrile est résistant aux produits chimiques, graisses et huiles.

. La structure nervurée sur le dessus enlève efficacement la poussière et la saleté.

. Parfait pour une utilisation à l'extérieur des entrées comme un tapis racleur ou comme un tapis antidérapant dans les zones humides.

TECHNICAL DATA	**FICHE TECHNIQUE**
100% Nitrile rubber	100% Caoutchouc Nitrile
Height: 6 mm	Hauteur: 6mm
Weight: 4100 gr / m2	Poids: 4100gr/m²
Back: smooth backing	Dos: smooth backing



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE








COMPOS







Standard sizes cm

40 x 60 - 50 x 100 - 100 x 150

· · Made from 100% natural rubber.

. The ani-slip dots back ensures that the mat is always on place remains.

· The honeycomb structure efficiently removes dust and dirt.

. Perfect for outdoor use at entrances as scraper

. 100 % Caoutchouc naturel.

. Les points antidérapants garantissent que le tapis reste à sa place.

. La structure en nid d'abeille enlève efficacement la poussière et la saleté.

. Parfait pour une utilisation à l'extérieur des entrées comme un tapis racleur .

TECHNICAL DATA	FICHE TECHNIQUE
100% rubber	100% caoutchouc
Hight: 22 mm	Hauteur: 22 mm
Weight: 7000 gr/m2	Poids: 7000gr/m²
Back : Dots bakcing	Dos: Picots antidérapants






WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Confi

REF + CM: 1221100 - 90 x150cm






	In vrac/ en vrac/ unpacked	Onderhoud: Entretiens:			100% Rubber/ caoutchouc
Kg	Tota(a)l(e): 10800 g/st - pcs	Min	Per stuk/ par pièce/ per piece		
	100% Rubber/ caoutchouc				

Area

REF + CM: 1221000 - 91x182cm







	In vrac/ en vrac/ unpacked	Onderhoud: Entretien:			Rubber/ caoutchouc/ rubber
Kg	Tota(a)l(e): 11590 g/st - pcs	Min	Per stuk/ par pièce/ per piece		
	100% Rubber/ caoutchouc/ rubber				



LOGOMATTEN - TAPIS LOGO - LOGO MATS

PRO-SCRAPE PRINTED







Standard sizes cm

Maximum logo size: 75 x 85 - 85 x 150 - 115 x 180 - 150 x 250
55 x 65 - 65 x 130 - 95 x 160 - 130 x 230

Size variation: +/- 2 %

. Photographic quality images are printed on thermo plastic material and molded into rubber.

. Made of 100% nitrile rubber. Is resistant to chemicals, fats and oils.

· The rib structure at the top efficiently removes dust and dirt.

· Perfect for outdoor or indoor use at entrances like a schrapermat.

. Images photographic de qualité sont imprimées sur une matière thermoplastique et moulées en caoutchouc.

. Caoutchouc 100% Nitrile est résistant aux produits chimiques, graisses et huiles.

. La structure nervurée sur le dessus enlève efficacement la poussière et la saleté.

. Parfait pour une utilisation extérieure ou intérieure aux entrées comme un tapis racleur.

TECHNICAL DATA	FICHE TECHNIQUE
100% Nitrile rubber	100% Caoutchouc Nitrile
Height: 4 mm	Hauteur: 4 mm
Weight: 4100 gr / m2	Poids: 4100gr/m²
Back: smooth backing	Dos: smooth backing



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE







Color chart


S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S80

PRO-LOGO



Standard sizes cm

60 x 85 - 75 x 85 - 85 x 115 - 85 x 150 - 85 x 300 - 115 x 180 - 115 x 200 - 115 x 240 - 115 x 250 - 115 x 300 - 150 x 200 - 150x240 - 150 x 250 - 150 x 300 - 200 x 200 - 200 x 300 - special sizes available, up to max 550 cm long

Size variation: +/- 2 % -

. PET continuous filament fiber of which 50% recycled content.

. High definition print quality.

. Excellent color fastness: no deposits of dirt or color loss.

. Incredible stain resistance, no cross-staining and easy to clean.

. The 100% nitrile rubber backing prevents curling and cracking in all weather conditions..
The Lutradur backing does not fray, reduces fuzziness and ensures for a good bond between the carpet and the

. Filament continu PET avec contenu de 50% matières recyclées.

. Qualité d'impression Haute Définition.

. Solidité de couleurs excellente: pas de redéposition ou perte de couleur.

.Résistance aux taches inégalée: pas de coloration croisée, facile à nettoyer.

. Le dorsal 100% en caoutchouc Nitrile empêche le tapis d'onduler et de fissurer dans tous les conditions de temps.
. Le Lutradur dorsal ne s'effiloche pas, réduit la formation de pluches et permet une f ixation parfaite entre l e tapis et le caoutchouc.

TECHNICAL DATA
Board: 2 cm
Pole height: 11mm
Pool weight: 900 gr / m2
Total weight: 2900 gr / m2
Back: Rubber: Nitrile EXSTM
Back thickness: (edge 2.5 mm / center 1.5 mm)
Back options: smooth or claw backing
Also available in a rubber backing of 3 mm

FICHE TECHNIQUE
Bordure: 2 cm
Hauteur de la poil: 11 mm
Poids de la poil: 900 gr/m2
Poids total: 2900 gr / m2
Dos: Caoutchouc Nitrile EXSTM
Epaisseur dos: (Bord 2.5 mm / Centre 1.5 mm)
Options dos: smooth of claw backing
Également disponible dos en caoutchouc de 3mm







WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE





Cooling down 5 min before rolling



Kleurkaart / Carte des couleurs pro-logo



PRO-WATERHOG IMPRESSION





Rug/Dos



Detail

Standard sizes cm

60 x 90 - 90 x 150 - 115 x 180 - 180 x 245

Size variation: +/- 5% -

. Needlepunch PET fibrel content.

. High definition print quality.

. Excellent color fastness: no deposits of dirt or color loss.

. Incredible stain resistance, no cross-staining and easy to clean.

. The 100% nitrile rubber backing prevents curling and cracking in all weather conditions.

.

. Filament aiguilleté PET .

. Qualité d'impression Haute Définition.


. Solidité de couleurs excellente: pas de redéposition ou perte de couleur.

.Résistance aux taches inégalée: pas de coloration croisée, facile à nettoyer.


. Le dorsal 100% en caoutchouc Nitrile empêche le tapis d'onduler et de fissurer dans tous les conditions de temps.

TECHNICAL DATA
Board: 2.5 cm
Total height: 11mm
Pilel weight: 1015gr / m2
Total weight: 3180 gr / m2
Back: Rubber: Nitrile EXSTM
Back thickness: (edge 3.9 mm / center 1.7 mm)
Back options: smooth or claw backing

FICHE TECHNIQUE
Bordure: 2.5cm
Hauteur total: 1,09 cm
Poids de la poil: 1015 gr/m2
Poids total: 3180 gr / m2
Dos: Caoutchouc 100% Nitrile EXSTM
Epaisseur dos: (Bord 3.9 mm / Centre 1.7 mm)
Options dos: smooth of claw backing
Également disponible dos en caoutchouc de 3mm




WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Vacuum regularly Hose off to get stubborn to remove stains Hang up mat to dry. It must be completely dry before putting them back	Passez l'aspirateur régulièrement décalaminage par jets d`eau Suspendez le tapis pour sécher. Il doit être complètement sec avant de les remettre	

Kleurkaart / Carte des couleurs







PRO-HOB IMPRESSION



Standard sizes cm

85 x 115 - 85 x 150 - 85 x 300 - 115 x 180 - 115 x 300 - 150 x 200 - 150x240 - 150 x 300 - 180 x 300 - 180 x 360

special sizes available, up to max 550 cm long - **Size variation: +/- 5%**

Needle felt PET fiber. Consists of 85% recycled material platic bottles beverage bottles.

. High definition print quality.

. The dense weave structure makes the mat durable enough to withstand heavy foot traffic.

. Incredible stain resistance, no cross staining and easy to clean.

. The 100% rubber backing prevents curling and cracking all weather conditions.

. Filament aiguilleté PET . Se compose à 85% de matériaux recyclés provenant de bouteilles de boisson en plastique .

. Qualité d'impression Haute Définition.

. La structure de tissage dense rend le tapis suffisamment durable pour résister à un trafic piétonnier intense.

.Résistance aux taches inégalée: pas de coloration croisée, facile à nettoyer.

. Le dorsal 100% en caoutchouc empêche le tapis d'onduler et de fissurer dans tous les conditions de temps.

TECHNICAL DATA

Board: 2 cm
Total height: approx 0.6 cm
Pile weight: 1492 gr / m2
Total weight: 3400 gr / m2
Back: 100 NBR Rubber: 100%
Back thickness: (edge 2.5 mm / center 1.5 mm)
Back options: smooth or claw backing

FICHE TECHNIQUE


Bordure: 2cm
Hauteur total: ca 0.6 cm
Poids de la poil: 1492 gr/m2
Poids total: 3400 gr / m2
Dos: 100% NBR Caoutchouc
Epaisseur dos: (Bord 2.5 mm / Centre 1.5 mm)
Options dos: smooth of claw backing





Vacuum regularly for stubborn stains, spray with a high-pressure cleaner Hang the mat to dry. It must be completely dry before putting them back	Passez l'aspirateur régulièrement décalaminage par jets d`eau Suspendez le tapis pour sécher. Il doit être complètement sec avant de les remettre	

Color chart– Carte de couleurs








PRO-OPTIBRUSH





Rug/Dos



Detail

Standard sizes cm

60 x 85 - 75 x 85 - 80 x 120 - 85 x 150 - 85 x 300 - 120 x 180 - 120 x 200 - 120 x 240 - 150 x 200 - 150 x 300
- special sizes and shapes on demand available , up to max 200 x 600

Size variation: +/- 2 % - MAXIMUM 2 COLORS PER DESIGN

. Nylon Brush monofibers

. Solution Dyed fibers are 100% UV resistant

. Bleach and chemical resistant.

. Optional drainage holes provide excellent water drain

. Special dimensions and finishes available on request

. Les monofibres durables assurent une excellente action de grattage

. Fibres teintes dans la masse pour une résistance aux UV d de 100%

. Résistant à l'eau de javel et aux produits chimiques .

. Des trous de drainage en option permettent un excellent drainage

. Dimensions et finitions spéciales possibles sur demande

TECHNICAL DATA

Border: 1.5 cm
Total height: 1.29 cm
Pile weight: 1300 gr / m2
Total weight: 5200 gr / m2
Back: 100% Nitrile EXSTM rubber
Back thickness: 2.9 mm
Back: claw backing

FICHE TECHNIQUE

Bordure: 1,5 cm
Hauteur total: 1,29 cm
Poids de la poil: 1300 gr/m2
Poids total: 5200 gr / m2
Dos: Caoutchouc 100% Nitrile EXSTM
Epaisseur dos: 2,9 mm
Dos: claw backing



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE




Kleurkaart / Carte des couleurs




BLACK B305




DARK GREY B312



LIGHT GREY B417



BLUE B523



RED B421



DETAIL STRUCTURE




ANTIVERMOEIDHEIDSMATTEN - TAPIS ANTIFATIQUES - ANTI-FATIGUE MATS

PRO-SOFT







Standard sizes cm

61 x 84 - 84 x 147

Size variation: +/- 2 % -

. Antistatic, nitrile rubber surface is resistant to oils and chemicals. With striped safety edge.

. The Mat will not crack or curl.

. Closed-cell Nitrile / PVC pillow provides excellent comfort.

. Electrically conductive and weld-proof

. Perfect for use on machines or places where one must stand for a long time

. Surface Anti-statique en caoutchouc nitrile est résistant aux huiles et aux produits chimiques. Bordure rayé de sécurité

. Tapis ne fissure pas.

. À cellules fermées Nitrile / cousin pvc offre un confort exceptionnel.

. Électriquement conducteur et résistant à la soudure

. Parfait pour une utilisation à des machines ou des endroits où vous devez rester longtemps debout

TECHNICAL DATA

100% Nitrile rubber - Cushion Closed Cell Nitrile / PVC

Height: 22 mm


Back: smooth backing

FICHE TECHNIQUE

100% caoutchouc Nitrile - Coussin Closed Cell Nitrile/pvc

Hauteur: 22 mm

Dos: Smooth backing



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE






PRO-SOFT II





mat end



mat middle



mat end



Standard sizes cm

Mat end 101,28 x 111,12 - Mat middle 91,44 x 111,12

. Excellent anti-fatigue properties, for dry environments.

The surface made of 20% recycled nitrile rubber is resistant to oils, greases and chemicals and is also weld-resistant.

Nitrile rubber cushion with closed cell ensures long-lasting comfort.

Surface remains flexible and will not crack or curl

Qualités ergonomiques excellentes pour des environnements secs.

20% du contenu recyclé dans la surface en Caoutchouc Nitrile. La surface résiste à l'huile, aux graisses et produits chimiques et résiste au soudage.

Coussin caoutchouc Nitrile à cellules fermées offrent un confort de longue durée.

Surface en caoutchouc reste flexible et ne craquera ou courbera pas.

TECHNICAL DATA

.100% Nitrile rubber of which 20% recycled material. With striped safety edge.

Height: 19.05 mm

Bevelled edges for safety

FICHE TECHNIQUE

100% caoutchouc, 20% du contenu recyclé dans la surface. Bordure rayé de sécurité

Hauteur: 19,05 mm

Bords biseautés pour augmenter la sécurité.



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE





PRO-FLOW



Standard sizes cm

54 x 86 - 86 x 142 - 86 x 277

Size variation: +/- 5 % -

. 100% Nitrile rubber surface with high density resistant to water, oils, chemicals and animal fats

. The Mat will not crack or curl.

. Antimicrobial treatment protects against odors and degradation.

. Antistatically certified so that it is allowed for use around sensitive electronic equipment.

. Very suitable for wet applications

. Haute densité caoutchouc 100% nitrile est résistant aux huiles, produits chimiques, l'eau et graisses animales

. Tapis ne fissure pas.

. Anti-microbien traité pour se prémunir contre les odeurs et la dégradation.

. Certifié antistatiques permettant une utilisation dans les équipements électroniques sensibles.

. Idéal pour les applications humides.

TECHNICAL DATA	**FICHE TECHNIQUE**
100% Nitrile rubber	100% Caoutchouc nitrile
Height: 9.5 mm	Hauteur: 9.5 mm
Weight: 3600 gr / m2	Poids: 3600 gr/m²
Back: Ribbed	Dos: Nervuré



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTION DE LAVAGE



PRO-COMFORT



Standard sizes cm

60 x 90 - 90 x 150- 90 X 300 - special sizes available 90 cm widths up to max 2200 cm long

Size variation: +/- 5 % -

. The 100% nitrile foam rubber structure with closed cell is antibacterially treated.

. Bevelled edges for safety.

. Anti-slip surface is resistant to oil and grease.

. Chemically resistant and weld resistant.

. Weighs lightly and is easy to clean.

. Perfect for both wet and dry applications

. Coussin 100% caoutchouc nitrile à cellules fermées est traité antimicrobien.

. Bords biseautés pour augmenter la sécurité.

. Surface antidérapante résiste à l'huile et aux graisses.

. Résiste aux produits chimiques et soudage.

. Léger et facile à nettoyer.

. Parfait pour les applications humides et sèches.

TECHNICAL DATA	FICHE TECHNIQUE
100% Nitrile rubber	100% haute densité, caoutchouc nitrile
Height: 16 mm	Hauteur: 16 mm
Weight: 4800 gr / m2	Poids: 4800 gr/m²
Back: Ribbed	Dos: Gaufré



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE



PRO-COMFORT II





Standard sizes cm

60 x 90 - 90 x 150

Size variation: +/- 5 %

Ergonomically superior anti fatigue mat.

. Made of 100% Nitrile rubber with closed cell structure with high density resistant to water, oils, greases, chemicals and animal fats and is weld-resistant.

. Structured surface offers superior slip prevention;

. Beveled edges ensure a smooth floor-to-mat transition. This prevents falls and ensures that carts can easily roll over the surface.

Tapis anti-fatigue ergonomiquement supérieure.

Le coussin en caoutchouc nitrile 100% est résistant à l'huile, la graisse, produits chimiques et le soudage en toute sécurité.

Surface texturée offre la résistance au dérapage supérieure.


Bords biseautés créent une transition en douceur du sol au tapis, ce qui réduit le glissement et les chutes et permettant des chariots de rouler facilement sur la surface.

Le traitement anti-microbien réduit les odeurs en inhibant la croissance des germes et des bactéries.

TECHNICAL DATA	**FICHE TECHNIQUE**
100% high density nitrile rubber	100% haute densité, caoutchouc nitrile
Height: 13 mm	Hauteur: 13 mm
Weight: 4800 gr / m2	Poids: 4800 gr/m²
Back: Ribbed	Dos: Nervuré

WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE







SPECIALE MATTEN - TAPIS SPECIALES - SPECIALTY MATS

PRO-SAFE





Standard sizes cm

115 x 170

Thanks to the surface consisting of two layers, moisture and dirt is efficiently removed from the wheels. This contributes to safety.

Modular mats are easy to install and can be used for any application. The mats remain with the aid of strongly adhesive tape.

Polypropylene carpet is easy to clean and dries quickly. Thanks to a durable rubber back and a top made of polypropylene, traffic up to 6350 kg is possible.Recommended for use in buildings where there are indoor and outdoor driving.

Grâce à la surface composée de deux couches, l'humidité et la saleté sont efficacement éliminées des roues. Cela contribue à la sécurité.

Les tapis modulaires sont faciles à installer et peuvent être utilisés pour n'importe quelle application. Système de ruban adhésif fort empêche les tapis de bouger.

Le tapis en polypropylène est facile à nettoyer et sèche rapidement. La semelle en caoutchouc durable et le tapis en polypropylène, supportent jusqu'à 6350 kg de trafic.

Recommandé pour une utilisation dans les bâtiments où il y a du trafic intérieure et extérieure.

TECHNICAL DATA

Top: Solution Dyed Polypropylene
(Recycled PET Fiber)
Height: 8.5 mm

Weight: 5000 gr / m2


Back: SBR rubber


FICHE TECHNIQUE

Surface: Solution Dyed Polypropylene
(Recycled PET Fiber)
Hauteur: 8,5 mm

Poids: 5000 gr/m²

Dos: SBR caoutchouc





WASINSTRUCTIES - INSTRUCTION DE LAVAGE








ROLLEN EN TEGELS - ROULEAUX ET DALLES - ROLLS AND TILES

PRO-ECO TILES





Black smoke



Standard sizes cm
45.72 x 45.72

The surface is made of 100% recycled material and does not rot in wet conditions.

Resistant to bleach and sunlight. Not adversely affected by salt or melting ice

Fast absorbing and drying polypropylene.

Heavy-duty rubber back is made from 20% recycled rubber which keeps the tile in place.
Can be loosened or glued with solvent-free adhesives or double-sided adhesive tape.

Le tissu 100% recyclé ne décolorera pas au soleil ou ne se putréfiera pas dans des conditions humides.

100% résistant à l'eau de Javel et au rayonnement solaire. Non affecté par la fonte du sel ou de la glace

De la polypropylène qui absorbe et sèche rapidement.

Le support en caoutchouc robuste est fabriqué de 20% de caoutchouc recyclé et reste en place.

Peut être posé librement ou collé avec des adhésifs sans solvant ou du ruban adhésif double face.

TECHNICAL DATA

Top side: Felt solution-dyed PET with 18, 60, and 110 denier fibers.

Height: 12.5 mm

Weight: 9600 gr / m2

Back: 100% SBR rubber


FICHE TECHNIQUE

Surface: Aiguilleté solution-dyed PET with 18, 60, and 110 denier fibers.

Hauteur: 12,5 mm

Poids: 9600 gr/m²

Dos: 100 % SBR caoutchouc



WASINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE LAVAGE







Rubber on rolls











Fijnrib / Cannelé fin / Fine rib
REF + CM: 4150101 - 4.42 kg/m²
3mm - 120 cm x 1000 cm






Noppen / Pastilles / Studs
REF + CM: 4150103 - 4.5 kg/m²
3mm - 120 cm x 1000 cm





Checker
REF + CM: 4150105 - 4.5 kg/m²
3mm - 120 cm x 1000 cm

Rubber on rolls






Breedrib / Stries larges / Wide rib
4mm : **REF 4150106 - 5.83 kg/m²**
6 mm: **REF 4150107 - 8.67 kg/m²**
120 cm x 1000 cm





Diamant
3mm : **REF 4150108 - 4.25 kg/m²**
5 mm : **REF 4150109 - 7 kg/m²**
120 cm x 1000 cm





SBR glad / lisse / flat
REF : 4150110 - 4.58 kg/m²
3mm - 120 cm x 1000 cm





Korrel / Grain
REF : 4150111 - 4.5 kg/m²
4mm - 140 cm x 1000 cm

	Rol / Rouleau / Roll	Onderhoud: Entretien:	
Kg	Zie foto's - voir photos - see pictures		Per stuk/ par pièce/ per piece
	100% Rubber / caoutchouc / Rubber		



ECO-CLEAN


Rollen - Rouleaux - Rolls - REF + CM: 20710xx - 90cmx25lm/ml



01 black



02 grey



200



01 red



Detail

	Opgerold - Enroulé - rolled	Onderhoud: Entretien:			**TPE-Backing**
Kg	Pool/ poil/ pile: 550 g/m² - 3 mm Tota(a)l(e): ± 1750 g/m² - 5 mm			Rug : Dos : Back:	
	100% Polyamide frisé/ polyamide twist Absorptie / absorption: ca. 2,5l/m²				**Eco-collection**

ECO-DRY


Rollen zonder boord - Rouleaux sans bordure - Rolls no border
REF + CM: 19506xx - 60cmx25lm/ml - 19507xx - 80cmx25lm/ml




02 - Grey



04 - Beige





TPE-Backing

	Opgerold - Enroulé - rolled	Onderhoud: Entretien:			
Kg	Pool/ poil/ pile: 650 g/m² - 4.5 mm Tota(a)l(e): ± 2010 g/m² - 5 mm			Rug : Dos : Back:	
	100% Katoen / cot(t)on Absorptie / absorption: ca. 3 l/m²				**Eco-collection**

COCO

REF + CM: Natural 1303017 (17mm) - 1x12.5m — 1303023 (23mm) - 1x12.5m
Black 1303217 (17mm) - 1x12.5m - 1303223 (23mm) - 1x12.5m

17mm

23mm






Natural




Black

	Opgerold - Enroulé - rolled	Onderhoud: Entretien:		Rug : Dos : Back:	PVC met stabiliteits scrim PVC avec canevas de stabilité
Kg	Pool/ poil/ pile: 17 mm - tota(a)l(e): 6000 g/m² Pool/ poil/ pile: 22 mm - tota(a)l(e): 8000 g/m²				
	100% Coco/ coir/ coco				

PRIMAVERA

REF + CM: 40401XX - 50x3000cm — 40402XX - 66x3000cm



31 - Steel



36 - Antra



45 - Autum



53 - Beige



	Opgerold - Enroulé - rolled	Onderhoud: Entretien:		Rug : Dos : Back:	Antislip latex/ latex anti-dérapant/ anti-slip latex
Kg	Pool/ poil/ pile: 900 g/m² - 3 mm Tota(a)l(e): 1435 g/m² - 8 mm	Hoe Bestellen :	Verkrijgbaar per rol of volgens de lengte die u wenst.		
	100% Polypropyle(e)n(e) naaldvilt thermoprint/ aiguilleté thermo imprimé/ needle felt thermoprint	Comment commander :	Disponible par rouleau ou selon la longueur que vous souhaitez.		

MALAGA

REF + CM: 40502XX - 66x3000cm


01 - Brown


02 - Grey


03 - Antra



04 - Red




	Opgerold - Enroulé - Rolled	Onderhoud: Entretien:		Rug : Dos : Back:	Antislip latex/latex anti-dérapant/anti-slip latex
Kg	Pool/ poil/ pile: 700 g/m² - 4 mm Tota(a)l(e): 1100 g/m² - 6 mm				
	100% Polypropyle(e)n(e) naaldvilt thermoprint/ aiguilleté thermo imprimé/ needle felt thermoprint				

BOLERO

REF + CM: 40501XX - 67x2500cm


01 - Grey


02 - Brown



	Opgerold - Enroulé - Rolled	Onderhoud: Entretien:		Rug : Dos : Back:	Antislip latex/ latex anti-dérapant/ anti-slip latex
Kg	Pool/ poil/ pile: 720g/m² Tota(a)l(e) 1400 gr/m²				
	100% Polypropyle(e)n(e) naaldvilt thermoprint/ aiguilleté thermo imprimé/ needle felt thermoprint				

PODIUM

REF + CM: 1304100 - 100x3000 cm - Andere kleuren/afmetingen op aanvraag - autres couleurs/messeurs sur demande







Rug - Backing Precoat

	Opgerold - Enroulé	Onderhoud: Entretien:		Rug : Dos : Back:	Precoat
Kg	Pool/ poil/ pile: 250g/m² - 2mm Tota(a)l(e): 760 g/m²				
	100% Polypropyle(e)n(e)				

Dalton

REF + CM: 41601XX - 60x3000cm — 41602XX - 78x3000cm



01 - Antra



02 - Grey



03 - Brown



04 - Beige



Detail

	In vrac/ en vrac/ unpacked	Onderhoud: Entretien:			Antislip latex/ latex anti-dérapant/ anti-slip latex
Kg	Pool/ poil/ pile: 900 g/m² - 3 mm Tota(a)l(e): 1300 g/m² - 8 mm	Min	Per rol/ par rouleau/ per roll		
	100% Polypropyle(e)n(e) naaldvilt thermoprint/ aiguilleté thermo imprimé/ needle felt thermoprint				

Deco-star roll

REF + CM: 14611XX - 65 x 2500 cm




1461101



1461102




1461103



1461108



1461109




1461110




1461111




1461112




1461113




1461114



detail



rolls

	In vrac/ en vrac/ unpacked	Onderhoud: Entretien:			Gelbacking
Kg	Tota(a)l(e): 1180 g/m² - 5 mm	Min	Per rol/ par rouleau/ per roll		
	100% Polyamide Absorptie / absorption: ca. 2l/m²				







Ilias Trade - vaartstraat 50 - 8710 Ooigem - Belgium
T + 32 (0)56 66 28 52 - F + 32 (0) 56 66 72 35
info@iliastrade.be - www.iliastrade.be

ILIAS TRADE

Clean@home